

キュービクル式非常電源専用受電設備認定品有効機種一覧表

令和8年1月1日現在

認定番号	初回認定年月日	最終更新認定年月日	有効製造期間満了年月日	製造者名	地区	主遮断装置による区分	設置場所による区分	最大設備容量
22	S52.2.28	R3.12.16	R8.12.16	株かわでん	東北	PF・S形	屋外用	300
23	S52.2.28	R3.12.16	R8.12.16	株かわでん	東北	PF・S形	屋外用	150
47	S54.4.12	R5.4.12	R10.4.12	東和電機工業(株)	東北	PF・S形	屋外用	150
50	S54.9.28	R7.9.28	R12.9.28	日本電機産業(株)	関西	PF・S形	屋外用	175
56	S55.11.15	R3.11.15	R8.11.15	内山電機工業(株)	東北	PF・S形	屋外用	150
57	S55.11.15	R3.11.15	R8.11.15	内山電機工業(株)	東北	PF・S形	屋外用	300
61	S55.12.16	R3.12.16	R8.12.16	株新愛知電機製作所	中部	CB形	屋外用	500
62	S55.12.16	R5.12.16	R10.12.16	株新愛知電機製作所	中部	CB形	屋内用	500
65	S55.12.16	R3.12.16	R8.12.16	株新愛知電機製作所	中部	CB形	屋外用	300
72	S56.4.21	R6.4.21	R11.4.21	中立電機株	中部	CB形	屋外用	500
73	S56.4.21	R6.4.21	R11.4.21	中立電機株	中部	CB形	屋内用	500
95	S56.11.24	R6.11.24	R11.11.24	新日電機株	関東	CB形	屋外用	500
97	S56.11.24	R4.11.24	R9.11.24	横川コントロール(株)	関東	PF・S形	屋外用	300
104	S57.2.6	R7.2.6	R12.2.6	内山電機工業(株)	東北	CB形	屋外用	500
105	S57.2.6	R7.2.6	R12.2.6	内山電機工業(株)	東北	CB形	屋外用	300
116	S57.4.22	R7.4.22	R12.4.22	株かわでん	東北	CB形	屋外用	500
117	S57.4.22	R7.4.22	R12.4.22	株かわでん	東北	CB形	屋内用	500
120	S57.4.22	R5.4.22	R10.4.22	東和電機工業(株)	東北	CB形	屋外用	500
121	S57.4.22	R5.4.22	R10.4.22	東和電機工業(株)	東北	PF・S形	屋外用	300
122	S57.4.22	R6.4.22	R11.4.22	宇賀神電機株	関東	CB形	屋外用	300
123	S57.4.22	R6.4.22	R11.4.22	宇賀神電機株	関東	CB形	屋内用	300
124	S57.4.22	R6.4.22	R11.4.22	宇賀神電機株	関東	CB形	屋外用	150
130	S57.4.22	R7.4.22	R12.4.22	明工産業株	東北	CB形	屋外用	500
131	S57.4.22	R7.4.22	R12.4.22	明工産業株	東北	CB形	屋外用	300
138	S57.4.22	R6.4.22	R11.4.22	内外電機株	関西	CB形	屋外用	500
140	S57.4.22	R4.4.22	R9.4.22	内外電機株	関西	PF・S形	屋外用	300
142	S57.4.22	R5.4.22	R10.4.22	内外電機株	関西	PF・S形	屋外用	150
155	S57.12.1	R7.12.1	R12.12.1	東和電機工業(株)	東北	CB形	屋内用	500
164	S57.12.1	R7.12.1	R12.12.1	内山電機工業(株)	東北	CB形	屋内用	500
166	S57.12.1	R5.12.1	R10.12.1	株大日製作所	北陸	CB形	屋外用	500
169	S58.2.28	R3.2.28	R8.2.28	株国分電機	関東	CB形	屋外用	500
170	S58.2.28	R3.2.28	R8.2.28	株国分電機	関東	CB形	屋外用	300
173	S58.2.28	R3.2.28	R8.2.28	内山電機工業(株)	東北	CB形	屋内用	300
174	S58.2.28	R3.2.28	R8.2.28	内山電機工業(株)	東北	CB形	屋外用	150
175	S58.2.28	R3.2.28	R8.2.28	内山電機工業(株)	東北	CB形	屋内用	150
182	S58.5.25	R4.5.25	R9.5.25	横川コントロール(株)	関東	CB形	屋外用	500
183	S58.5.25	R4.5.25	R9.5.25	横川コントロール(株)	関東	CB形	屋内用	500
184	S58.5.25	R4.5.25	R9.5.25	横川コントロール(株)	関東	CB形	屋外用	300
185	S58.5.25	R4.5.25	R9.5.25	横川コントロール(株)	関東	CB形	屋内用	300
192	S58.5.25	R7.5.25	R12.5.25	株別川製作所	北陸	CB形	屋外用	500
193	S58.5.25	R3.5.25	R8.5.25	株別川製作所	北陸	CB形	屋外用	300
194	S58.5.25	R3.5.25	R8.5.25	株別川製作所	北陸	CB形	屋内用	300
200	S58.10.13	R5.10.13	R10.10.13	株ワイム	東北	PF・S形	屋外用	150
201	S58.10.13	R5.10.13	R10.10.13	東和電機工業(株)	東北	CB形	屋外用	300
203	S58.10.13	R3.10.13	R8.10.13	明工産業株	東北	CB形	屋内用	500
204	S58.10.13	R3.10.13	R8.10.13	明工産業株	東北	CB形	屋内用	300
209	S58.10.13	R5.10.13	R10.10.13	ミヤコ電機株	関東	CB形	屋外用	500
213	S58.10.13	R3.10.13	R8.10.13	株別川製作所	北陸	CB形	屋内用	500
214	S58.10.13	R5.10.13	R10.10.13	株別川製作所	北陸	PF・S形	屋外用	300
215	S58.10.13	R5.10.13	R10.10.13	株別川製作所	北陸	PF・S形	屋内用	300
227	S58.12.14	R5.12.14	R10.12.14	遠藤電機株	東北	PF・S形	屋外用	300
228	S58.12.14	R5.12.14	R10.12.14	遠藤電機株	東北	PF・S形	屋外用	150
233	S58.12.14	R5.12.14	R10.12.14	ミヤコ電機株	関東	CB形	屋外用	300
236	S58.12.14	R5.12.14	R10.12.14	河村電器産業(株)	中部	CB形	屋外用	500
237	S58.12.14	R5.12.14	R10.12.14	河村電器産業(株)	中部	CB形	屋外用	400
238	S58.12.14	R5.12.14	R10.12.14	河村電器産業(株)	中部	PF・S形	屋外用	300
239	S58.12.14	R5.12.14	R10.12.14	河村電器産業(株)	中部	PF・S形	屋外用	225
242	S58.12.14	R3.12.14	R8.12.14	揖陽明正株	四国	CB形	屋外用	300
251	S59.2.23	R6.2.23	R11.2.23	河村電器産業(株)	中部	PF・S形	屋外用	150
252	S59.2.23	R6.2.23	R11.2.23	株因幡電機製作所	関西	CB形	屋外用	500
254	S59.6.21	R6.6.21	R11.6.21	遠藤電機株	東北	PF・S形	屋内用	300
261	S59.6.21	R6.6.21	R11.6.21	中立電機株	中部	CB形	屋外用	300
262	S59.6.21	R6.6.21	R11.6.21	中立電機株	中部	CB形	屋内用	300
263	S59.6.21	R4.6.21	R9.6.21	中立電機株	中部	PF・S形	屋外用	300
264	S59.6.21	R4.6.21	R9.6.21	中立電機株	中部	PF・S形	屋内用	300
272	S59.12.14	R4.12.14	R9.12.14	株大日製作所	北陸	CB形	屋外用	300
273	S59.12.14	R4.12.14	R9.12.14	株大日製作所	北陸	CB形	屋内用	300
275	S59.12.14	R3.12.14	R8.12.14	株因幡電機製作所	関西	CB形	屋内用	500
276	S59.12.14	R3.12.14	R8.12.14	株因幡電機製作所	関西	CB形	屋外用	300
279	S60.2.20	R7.2.20	R12.2.20	泰和電気工業(株)	関東	PF・S形	屋外用	300
282	S60.2.20	R7.2.20	R12.2.20	株日新電機製作所	中部	CB形	屋外用	300
291	S60.7.29	R7.7.29	R12.7.29	宇賀神電機株	関東	PF・S形	屋外用	150
292	S60.7.29	R7.7.29	R12.7.29	宇賀神電機株	関東	PF・S形	屋内用	150
293	S60.7.29	R7.7.29	R12.7.29	ハピネスデンキ株	関東	CB形	屋外用	500
295	S60.7.29	R7.7.29	R12.7.29	明工産業株	東北	PF・S形	屋外用	300
296	S60.11.26	R7.11.26	R12.11.26	泰和電気工業(株)	関東	CB形	屋外用	500
305	S61.4.23	R3.4.23	R8.4.23	株ワイム	東北	CB形	屋外用	500
311	S61.6.30	R5.6.30	R10.6.30	明工産業株	東北	PF・S形	屋内用	300
316	S61.8.29	R3.8.29	R8.8.29	泰和電気工業(株)	関東	CB形	屋外用	300

認定番号	初回認定年月日	最終更新認定年月日	有効製造期間満了年月日	製造者名	地区	主遮断装置による区分	設置場所による区分	最大設備容量
324	S61.8.29	R5.8.29	R10.8.29	三葉電機工業(株)	九州	PF・S形	屋外用	300
325	S61.8.29	R5.8.29	R10.8.29	三葉電機工業(株)	九州	CB形	屋外用	500
326	S61.8.29	R5.8.29	R10.8.29	三葉電機工業(株)	九州	CB形	屋外用	300
327	S61.12.22	R4.12.22	R9.12.22	株新愛知電機製作所	中部	CB形	屋外用	1000
328	S61.12.22	R4.12.22	R9.12.22	株新愛知電機製作所	中部	CB形	屋内用	1000
330	S62.2.26	R6.2.26	R11.2.26	クシダ工業(株)	関東	CB形	屋外用	500
335	S62.2.26	R4.2.26	R9.2.26	中立電機株	中部	CB形	屋外用	1000
337	S62.4.23	R5.4.23	R10.4.23	宇賀神電機(株)	関東	CB形	屋外用	500
343	S62.4.23	R6.4.23	R11.4.23	日本電機産業(株)	関西	PF・S形	屋外用	250
351	S62.8.27	R4.8.27	R9.8.27	株ワイム	東北	CB形	屋外用	300
352	S62.8.27	R4.8.27	R9.8.27	株ワイム	東北	CB形	屋内用	300
353	S62.8.27	R4.8.27	R9.8.27	株ワイム	東北	PF・S形	屋外用	300
354	S62.8.27	R4.8.27	R9.8.27	株ワイム	東北	PF・S形	屋内用	300
361	S62.8.27	R6.8.27	R11.8.27	大正電機製造(株)	関西	CB形	屋外用	500
366	S62.10.27	R6.10.27	R11.10.27	城東電機産業(株)	関東	CB形	屋外用	300
368	S62.10.27	R4.10.27	R9.10.27	愛知電機株	中部	PF・S形	屋外用	200
369	S62.10.27	R6.10.27	R11.10.27	株因幡電機製作所	関西	PF・S形	屋外用	300
371	S62.10.27	R3.10.27	R8.10.27	株下平電機製作所	関西	CB形	屋外用	500
372	S62.10.27	R3.10.27	R8.10.27	株下平電機製作所	関西	CB形	屋外用	300
373	S62.10.27	R3.10.27	R8.10.27	株下平電機製作所	関西	PF・S形	屋外用	300
374	S62.10.27	R4.10.27	R9.10.27	株九州栄電社	九州	CB形	屋外用	300
376	S62.12.15	R6.12.15	R11.12.15	株白川電機製作所	関東	CB形	屋外用	150
377	S62.12.15	R6.12.15	R11.12.15	株白川電機製作所	関東	CB形	屋内用	150
381	S62.12.15	R5.12.15	R10.12.15	愛知電機株	中部	PF・S形	屋外用	300
386	S63.2.25	R7.2.25	R12.2.25	株白川電機製作所	関東	CB形	屋外用	500
387	S63.2.25	R7.2.25	R12.2.25	株白川電機製作所	関東	CB形	屋内用	500
392	S63.2.25	R3.2.25	R8.2.25	株日新電機製作所	中部	PF・S形	屋外用	150
394	S63.2.25	R7.2.25	R12.2.25	株大日製作所	北陸	PF・S形	屋内用	150
399	S63.4.27	R7.4.27	R12.4.27	株日新電機製作所	中部	CB形	屋外用	500
400	S63.4.27	R7.4.27	R12.4.27	株日新電機製作所	中部	PF・S形	屋外用	300
403	S63.6.29	R7.6.29	R12.6.29	株かわでん	東北	CB形	屋外用	300
404	S63.6.29	R7.6.29	R12.6.29	株かわでん	東北	CB形	屋内用	300
405	S63.6.29	R7.6.29	R12.6.29	古川電気工業(株)	東北	PF・S形	屋外用	300
406	S63.6.29	R7.6.29	R12.6.29	古川電気工業(株)	東北	PF・S形	屋内用	300
407	S63.6.29	R7.6.29	R12.6.29	古川電気工業(株)	東北	PF・S形	屋外用	150
408	S63.6.29	R7.6.29	R12.6.29	古川電気工業(株)	東北	PF・S形	屋内用	150
409	S63.6.29	R7.6.29	R12.6.29	株豊電子工業	中部	CB形	屋外用	500
410	S63.6.29	R7.6.29	R12.6.29	株豊電子工業	中部	CB形	屋外用	300
411	S63.6.29	R7.6.29	R12.6.29	大垣電機株	中部	PF・S形	屋外用	150
414	S63.8.24	R4.8.24	R9.8.24	内外電機株	関西	PF・S形	屋内用	150
419	S63.10.28	R7.10.28	R12.10.28	日本電機株	関東	CB形	屋外用	300
424	S63.10.28	R6.10.28	R11.10.28	内外電機株	関西	CB形	屋外用	300
425	S63.10.28	R6.10.28	R11.10.28	内外電機株	関西	CB形	屋内用	300
429	S63.12.21	R7.12.21	R12.12.21	古川電気工業(株)	東北	CB形	屋外用	1000
430	S63.12.21	R7.12.21	R12.12.21	古川電気工業(株)	東北	CB形	屋内用	1000
431	S63.12.21	R7.12.21	R12.12.21	古川電気工業(株)	東北	CB形	屋外用	750
432	S63.12.21	R7.12.21	R12.12.21	古川電気工業(株)	東北	CB形	屋内用	750
433	S63.12.21	R7.12.21	R12.12.21	古川電気工業(株)	東北	CB形	屋外用	500
434	S63.12.21	R7.12.21	R12.12.21	古川電気工業(株)	東北	CB形	屋内用	500
435	S63.12.21	R7.12.21	R12.12.21	古川電気工業(株)	東北	CB形	屋外用	300
436	S63.12.21	R7.12.21	R12.12.21	古川電気工業(株)	東北	CB形	屋内用	300
439	S63.12.21	R7.12.21	R12.12.21	遠藤電機株	東北	CB形	屋外用	300
440	S63.12.21	R7.12.21	R12.12.21	遠藤電機株	東北	CB形	屋内用	300
453	H1.2.27	R8.2.27	R13.2.27	日本電機株	関東	PF・S形	屋外用	150
454	H1.2.27	R8.2.27	R13.2.27	日本電機株	関東	CB形	屋外用	500
455	H1.2.27	R8.2.27	R13.2.27	クシダ工業(株)	関東	CB形	屋外用	150
459	H1.4.26	R3.4.26	R8.4.26	クシダ工業(株)	関東	PF・S形	屋外用	300
460	H1.4.26	R3.4.26	R8.4.26	内山電機工業(株)	東北	CB形	屋外用	750
461	H1.4.26	R3.4.26	R8.4.26	大垣電機株	中部	PF・S形	屋外用	300
469	H1.6.28	R5.6.28	R10.6.28	名神電機株	関西	PF・S形	屋外用	150
470	H1.6.28	R5.6.28	R10.6.28	名神電機株	関西	PF・S形	屋外用	300
471	H1.8.30	R5.8.30	R10.8.30	株国分電機	関東	PF・S形	屋外用	150
472	H1.8.30	R3.8.30	R8.8.30	株別川製作所	北陸	CB形	屋外用	1000
473	H1.8.30	R3.8.30	R8.8.30	株別川製作所	北陸	CB形	屋内用	1000
481	H1.12.20	R5.12.20	R10.12.20	大崎電気システムズ(株)	関東	CB形	屋外用	500
482	H1.12.20	R5.12.20	R10.12.20	大崎電気システムズ(株)	関東	CB形	屋内用	500
489	H2.2.21	R4.2.21	R9.2.21	大崎電気システムズ(株)	関東	CB形	屋外用	750
490	H2.2.21	R4.2.21	R9.2.21	大崎電気システムズ(株)	関東	CB形	屋内用	750
491	H2.2.21	R6.2.21	R11.2.21	三葉電機工業(株)	九州	PF・S形	屋外用	150
494	H2.6.20	R6.6.20	R11.6.20	遠藤電機株	東北	CB形	屋外用	500
495	H2.6.20	R6.6.20	R11.6.20	遠藤電機株	東北	CB形	屋内用	500
496	H2.8.23	R4.8.23	R9.8.23	株かわでん	東北	CB形	屋外用	1000
497	H2.8.23	R4.8.23	R11.8.23	株かわでん	東北	CB形	屋内用	1000
500	H2.8.23	R4.8.23	R11.8.23	宇賀神電機(株)	関東	PF・S形	屋外用	300
501	H2.8.23	R4.8.23	R11.8.23	宇賀神電機(株)	関東	PF・S形	屋内用	300
505	H2.8.23	R3.8.23	R8.8.23	株勝亦電機製作所	関東	CB形	屋外用	500
506	H2.8.23	R4.8.23	R11.8.23	セイリツ工業(株)	関西	CB形	屋外用	500
508	H2.10.24	R4.10.24	R9.10.24	大崎電気システムズ(株)	関東	CB形	屋外用	1000
509	H2.10.24	R4.10.24	R9.10.24	大崎電気システムズ(株)	関東	CB形	屋内用	1000
510	H2.10.24	R4.10.24	R9.10.24	宇賀神電機(株)	関東	CB形	屋外用	1000
512	H2.10.24	R6.10.24	R11.10.24	河村電器産業(株)	中部	CB形	屋外用	1000
513	H2.10.24	R4.10.24	R9.10.24	河村電器産業(株)	中部	CB形	屋外用	700
516	H2.12.19	R6.12.19	R11.12.19	大崎電気システムズ(株)	関東	CB形	屋外用	300

認定番号	初回認定年月日	最終更新認定年月日	有効製造期間満了年月日	製造者名	地区	主遮断装置による区分	設置場所による区分	最大設備容量
517	H2.12.19	R6.12.19	R11.12.19	大崎電気システムズ株	関東	CB形	屋内用	300
518	H2.12.19	R3.12.19	R8.12.19	株勝亦電機製作所	関東	CB形	屋外用	300
523	H2.12.19	R6.12.19	R11.12.19	東京キデン株	関東	CB形	屋外用	500
524	H2.12.19	R6.12.19	R11.12.19	東京キデン株	関東	CB形	屋外用	300
525	H2.12.19	R4.12.19	R9.12.19	株大日製作所	北陸	CB形	屋内用	500
526	H3.2.27	R7.2.27	R12.2.27	株月寒製作所	北海道	CB形	屋外用	500
527	H3.2.27	R7.2.27	R12.2.27	株月寒製作所	北海道	CB形	屋内用	500
529	H3.2.27	R4.2.27	R9.2.27	内外電機株	関西	CB形	屋外用	1000
531	H3.4.24	R7.4.24	R12.4.24	株日満	関西	CB形	屋外用	500
538	H3.6.26	R7.6.26	R12.6.26	名神電機株	関西	CB形	屋外用	500
541	H3.8.28	R7.8.28	R12.8.28	株日満	関西	CB形	屋外用	750
543	H3.10.30	R7.10.30	R12.10.30	東和電機工業株	東北	CB形	屋外用	1000
544	H3.10.30	R7.10.30	R12.10.30	東和電機工業株	東北	CB形	屋外用	750
545	H3.10.30	R7.10.30	R12.10.30	新日電機株	関東	PF・S形	屋外用	300
547	H3.10.30	R7.10.30	R12.10.30	株水谷電機製作所	関東	CB形	屋外用	500
552	H3.10.30	R7.10.30	R12.10.30	日本電機産業株	関西	CB形	屋外用	1000
553	H3.10.30	R7.10.30	R12.10.30	日本電機産業株	関西	CB形	屋外用	750
554	H3.12.19	R7.12.19	R12.12.19	株月寒製作所	北海道	PF・S形	屋外用	150
555	H3.12.19	R7.12.19	R12.12.19	株月寒製作所	北海道	PF・S形	屋内用	150
556	H3.12.19	R7.12.19	R12.12.19	オリエント電機株	九州	CB形	屋外用	300
557	H4.2.26	R3.2.26	R8.2.26	久保誠電気興業株	東北	CB形	屋内用	300
560	H4.2.26	R3.2.26	R8.2.26	株国分電機	関東	CB形	屋外用	1000
561	H4.2.26	R3.2.26	R8.2.26	株国分電機	関東	CB形	屋外用	750
562	H4.2.26	R3.2.26	R8.2.26	大正電機製造株	関西	CB形	屋外用	1000
563	H4.2.26	R3.2.26	R8.2.26	大正電機製造株	関西	CB形	屋外用	750
566	H4.4.22	R3.4.22	R8.4.22	大垣電機株	中部	CB形	屋外用	1000
567	H4.4.22	R3.4.22	R8.4.22	大垣電機株	中部	CB形	屋外用	750
575	H4.10.30	R5.10.30	R10.10.30	株特立電機製作所	関東	CB形	屋外用	500
576	H4.10.30	R5.10.30	R10.10.30	株特立電機製作所	関東	CB形	屋内用	500
577	H4.10.30	R5.10.30	R10.10.30	株特立電機製作所	関東	CB形	屋外用	300
578	H4.10.30	R5.10.30	R10.10.30	株特立電機製作所	関東	CB形	屋内用	300
579	H4.10.30	R4.10.30	R9.10.30	新日電機株	関東	CB形	屋外用	1000
581	H4.10.30	R3.10.30	R8.10.30	新日電機株	関東	CB形	屋外用	750
582	H4.10.30	R3.10.30	R8.10.30	新日電機株	関東	CB形	屋内用	750
586	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	クシダ工業株	関東	CB形	屋外用	300
588	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	株国分電機	関東	CB形	屋内用	500
589	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	株国分電機	関東	CB形	屋内用	300
590	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	泰和電気工業株	関東	CB形	屋外用	750
592	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	泰和電気工業株	関東	CB形	屋外用	1000
595	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	セイリツ工業株	関西	CB形	屋外用	750
596	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	セイリツ工業株	関西	CB形	屋外用	1000
597	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	一光電機株	四国	PF・S形	屋外用	150
601	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	三葉電機工業株	九州	CB形	屋外用	1000
602	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	三葉電機工業株	九州	CB形	屋内用	1000
603	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	三葉電機工業株	九州	CB形	屋外用	750
604	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	三葉電機工業株	九州	CB形	屋内用	750
605	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	三葉電機工業株	九州	CB形	屋内用	500
606	H4.12.18	R5.12.18	R10.12.18	三葉電機工業株	九州	PF・S形	屋内用	300
611	H5.2.26	R6.2.26	R11.2.26	株特立電機製作所	関東	CB形	屋外用	750
612	H5.2.26	R6.2.26	R11.2.26	株特立電機製作所	関東	CB形	屋内用	750
613	H5.2.26	R6.2.26	R11.2.26	株特立電機製作所	関東	CB形	屋外用	1000
614	H5.2.26	R6.2.26	R11.2.26	株特立電機製作所	関東	CB形	屋内用	1000
615	H5.2.26	R6.2.26	R11.2.26	クシダ工業株	関東	CB形	屋外用	750
616	H5.2.26	R6.2.26	R11.2.26	クシダ工業株	関東	CB形	屋外用	1000
619	H5.2.26	R4.2.26	R9.2.26	株日新電機製作所	中部	CB形	屋外用	1000
620	H5.2.26	R4.2.26	R9.2.26	株日新電機製作所	中部	CB形	屋内用	1000
621	H5.2.26	R5.2.26	R10.2.26	株日新電機製作所	中部	CB形	屋外用	750
622	H5.2.26	R5.2.26	R10.2.26	株日新電機製作所	中部	CB形	屋内用	750
626	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	株ワイルム	東北	CB形	屋外用	1000
627	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	株ワイルム	東北	CB形	屋内用	1000
628	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	株ワイルム	東北	CB形	屋外用	750
629	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	株ワイルム	東北	CB形	屋内用	750
630	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	株ワイルム	東北	CB形	屋内用	500
631	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	泰和電気工業株	関東	CB形	屋外用	150
632	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	河村電器産業株	中部	CB形	屋内用	500
633	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	河村電器産業株	中部	CB形	屋内用	300
634	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	河村電器産業株	中部	PF・S形	屋内用	300
635	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	河村電器産業株	中部	PF・S形	屋内用	250
636	H5.4.23	R4.4.23	R9.4.23	河村電器産業株	中部	PF・S形	屋内用	150
637	H5.4.23	R6.4.23	R11.4.23	株日新電機製作所	中部	CB形	屋内用	500
638	H5.4.23	R6.4.23	R11.4.23	株日新電機製作所	中部	CB形	屋内用	300
639	H5.4.23	R6.4.23	R11.4.23	株日新電機製作所	中部	PF・S形	屋内用	300
640	H5.4.23	R3.4.23	R8.4.23	株日新電機製作所	中部	PF・S形	屋内用	150
642	H5.4.23	R6.4.23	R11.4.23	内外電機株	関西	CB形	屋内用	500
643	H5.4.23	R6.4.23	R11.4.23	内外電機株	関西	PF・S形	屋内用	300
645	H5.4.23	R6.4.23	R11.4.23	日本電機産業株	関西	CB形	屋外用	500
646	H5.4.23	R6.4.23	R11.4.23	丸岩工業株	九州	PF・S形	屋外用	150
650	H5.6.24	R5.6.24	R10.6.24	泰和電気工業株	関東	PF・S形	屋外用	150
651	H5.6.24	R6.6.24	R11.6.24	日東工業株	中部	PF・S形	屋外用	300
652	H5.6.24	R4.6.24	R9.6.24	日東工業株	中部	PF・S形	屋外用	200
653	H5.6.24	R3.6.24	R8.6.24	日東工業株	中部	PF・S形	屋外用	150
658	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	株渡辺電機製作所	関東	CB形	屋外用	500
659	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	株渡辺電機製作所	関東	CB形	屋外用	300

認定番号	初回認定年月日	最終更新認定年月日	有効製造期間満了年月日	製造者名	地区	主遮断装置による区分	設置場所による区分	最大設備容量
660	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	株渡辺電機製作所	関東	CB形	屋外用	200
662	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	明工産業株	東北	CB形	屋外用	1000
663	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	荏原電機工業株	関東	CB形	屋外用	300
664	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	日東工業株	中部	CB形	屋外用	500
665	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	日東工業株	中部	CB形	屋外用	300
666	H5.8.26	R3.8.26	R8.8.26	日東工業株	中部	CB形	屋外用	150
669	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	ダイシン電機株	中国	PF・S形	屋外用	300
670	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	ダイシン電機株	中国	PF・S形	屋内用	300
671	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	ダイシン電機株	中国	PF・S形	屋外用	150
672	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	ダイシン電機株	中国	PF・S形	屋内用	150
673	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	四変テック株	四国	CB形	屋外用	500
674	H5.8.26	R6.8.26	R11.8.26	日新電工株	九州	CB形	屋外用	750
675	H5.10.27	R6.10.27	R11.10.27	三浦電機株	東北	CB形	屋外用	500
685	H5.10.27	R6.10.27	R11.10.27	株新富電機製作所	北陸	CB形	屋外用	500
687	H5.10.27	R6.10.27	R11.10.27	株新富電機製作所	北陸	CB形	屋外用	300
689	H5.10.27	R6.10.27	R11.10.27	摂陽明正株	四国	CB形	屋外用	500
694	H5.12.17	R4.12.17	R9.12.17	東和電機工業株	東北	CB形	屋外用	150
695	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	城東電機産業株	関東	CB形	屋外用	500
701	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	新日電機株	関東	CB形	屋外用	300
705	H5.12.17	R4.12.17	R9.12.17	宇賀神電機株	関東	CB形	屋内用	500
707	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	株下平電機製作所	関西	CB形	屋外用	1000
708	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	株下平電機製作所	関西	CB形	屋外用	750
709	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	日本電機産業株	関西	PF・S形	屋外用	150
710	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	日新電工株	九州	CB形	屋外用	500
711	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	日新電工株	九州	CB形	屋内用	500
712	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	日新電工株	九州	CB形	屋外用	400
713	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	日新電工株	九州	CB形	屋内用	400
714	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	日新電工株	九州	CB形	屋外用	300
715	H5.12.17	R6.12.17	R11.12.17	日新電工株	九州	CB形	屋内用	300
718	H6.2.25	R5.2.25	R10.2.25	株豊電子工業	中部	CB形	屋内用	500
719	H6.2.25	R4.2.25	R9.2.25	株豊電子工業	中部	CB形	屋内用	300
722	H6.2.25	R7.2.25	R12.2.25	株エネゲート	関西	CB形	屋外用	500
735	H6.4.27	R7.4.27	R12.4.27	株ワイム	東北	PF・S形	屋内用	150
736	H6.4.27	R7.4.27	R12.4.27	関西電機工業株	関西	CB形	屋外用	750
738	H6.4.27	R7.4.27	R12.4.27	株徳山電機製作所	中国	PF・S形	屋外用	300
740	H6.4.27	R7.4.27	R12.4.27	株徳山電機製作所	中国	PF・S形	屋外用	150
742	H6.4.27	R7.4.27	R12.4.27	日新電工株	九州	PF・S形	屋外用	300
743	H6.4.27	R7.4.27	R12.4.27	日新電工株	九州	PF・S形	屋内用	300
744	H6.4.27	R7.4.27	R12.4.27	日新電工株	九州	PF・S形	屋外用	225
745	H6.4.27	R7.4.27	R12.4.27	日新電工株	九州	PF・S形	屋内用	225
746	H6.4.27	R7.4.27	R12.4.27	日新電工株	九州	PF・S形	屋外用	150
747	H6.4.27	R7.4.27	R12.4.27	日新電工株	九州	PF・S形	屋内用	150
748	H6.6.29	R5.6.29	R10.6.29	三景電機株	中部	CB形	屋外用	500
749	H6.6.29	R6.6.29	R11.6.29	三景電機株	中部	CB形	屋外用	300
752	H6.6.29	R7.6.29	R12.6.29	株日進電機製作所	関西	PF・S形	屋外用	300
753	H6.6.29	R5.6.29	R10.6.29	株下平電機製作所	関西	CB形	屋内用	500
754	H6.6.29	R5.6.29	R10.6.29	株下平電機製作所	関西	CB形	屋内用	300
759	H6.8.31	R7.8.31	R12.8.31	日栄電機株	関東	CB形	屋外用	500
763	H6.8.31	R7.8.31	R12.8.31	日東工業株	中部	CB形	屋外用	1000
764	H6.8.31	R7.8.31	R12.8.31	日東工業株	中部	CB形	屋外用	750
765	H6.8.31	R7.8.31	R12.8.31	三景電機株	中部	PF・S形	屋外用	300
767	H6.8.31	R7.8.31	R12.8.31	株大日製作所	北陸	CB形	屋外用	1000
768	H6.8.31	R7.8.31	R12.8.31	株大日製作所	北陸	CB形	屋内用	1000
769	H6.8.31	R7.8.31	R12.8.31	株大日製作所	北陸	CB形	屋外用	750
770	H6.8.31	R7.8.31	R12.8.31	株大日製作所	北陸	CB形	屋内用	750
771	H6.8.31	R7.8.31	R12.8.31	株下平電機製作所	関西	CB形	屋内用	1000
772	H6.8.31	R7.8.31	R12.8.31	株下平電機製作所	関西	CB形	屋内用	750
786	H6.12.21	R7.12.21	R12.12.21	中興電機株	関東	CB形	屋外用	500
787	H6.12.21	R7.12.21	R12.12.21	中興電機株	関東	CB形	屋外用	300
793	H6.12.21	R7.12.21	R12.12.21	河村電器産業株	中部	CB形	屋内用	1000
794	H6.12.21	R7.12.21	R12.12.21	河村電器産業株	中部	CB形	屋内用	750
796	H6.12.21	R7.12.21	R12.12.21	山英電機株	四国	PF・S形	屋外用	150
800	H7.2.23	R7.2.23	R12.2.23	株大日製作所	北陸	PF・S形	屋外用	150
807	H7.4.26	R3.4.26	R8.4.26	日電産業株	北陸	PF・S形	屋外用	300
808	H7.4.26	R3.4.26	R8.4.26	株栄電舎	九州	CB形	屋外用	500
810	H7.4.26	R3.4.26	R8.4.26	株栄電舎	九州	CB形	屋外用	300
812	H7.4.26	R3.4.26	R8.4.26	株栄電舎	九州	PF・S形	屋外用	150
815	H7.6.27	R4.6.27	R9.6.27	株白川電機製作所	関東	CB形	屋外用	1000
816	H7.6.27	R4.6.27	R9.6.27	株白川電機製作所	関東	CB形	屋内用	1000
819	H7.6.27	R5.6.27	R10.6.27	大洋電機産業株	関東	CB形	屋外用	500
822	H7.6.27	R5.6.27	R10.6.27	株日進電機製作所	関西	PF・S形	屋内用	300
823	H7.6.27	R5.6.27	R10.6.27	株徳山電機製作所	中国	CB形	屋外用	500
825	H7.8.30	R5.8.30	R10.8.30	ナカタ電機株	関東	PF・S形	屋外用	150
826	H7.8.30	R5.8.30	R10.8.30	ミヤコ電機株	関東	PF・S形	屋外用	150
827	H7.8.30	R5.8.30	R10.8.30	株国分電機	関東	PF・S形	屋外用	300
830	H7.10.30	R5.10.30	R10.10.30	山英電機株	四国	PF・S形	屋外用	300
831	H7.10.30	R5.10.30	R10.10.30	摂陽明正株	四国	CB形	屋外用	750
832	H7.12.20	R3.12.20	R8.12.20	久保誠電気興業株	東北	CB形	屋外用	500
833	H7.12.20	R3.12.20	R8.12.20	久保誠電気興業株	東北	CB形	屋内用	500
834	H7.12.20	R3.12.20	R8.12.20	久保誠電気興業株	東北	CB形	屋外用	300
835	H7.12.20	R5.12.20	R10.12.20	久保誠電気興業株	東北	CB形	屋外用	150
836	H7.12.20	R5.12.20	R10.12.20	久保誠電気興業株	東北	CB形	屋内用	150
837	H7.12.20	R3.12.20	R8.12.20	株かわでん	東北	CB形	屋外用	750

認定番号	初回認定年月日	最終更新認定年月日	有効製造期間満了年月日	製造者名	地区	主遮断装置による区分	設置場所による区分	最大設備容量
838	H7.12.20	R3.12.20	R8.12.20	株かわでん	東北	CB形	屋内用	750
840	H7.12.20	R5.12.20	R10.12.20	ナカタ電機株	関東	CB形	屋外用	300
841	H7.12.20	R3.12.20	R8.12.20	株新愛知電機製作所	中部	CB形	屋外用	750
842	H7.12.20	R5.12.20	R10.12.20	株新愛知電機製作所	中部	CB形	屋内用	750
846	H7.12.20	R4.12.20	R9.12.20	株別川製作所	北陸	PF・S形	屋内用	300
847	H7.12.20	R4.12.20	R9.12.20	光和電業株	中国	PF・S形	屋外用	300
848	H7.12.20	R4.12.20	R9.12.20	光和電業株	中国	PF・S形	屋外用	150
849	H8.2.28	R6.2.28	R11.2.28	株かわでん	東北	CB形	屋外用	150
850	H8.2.28	R6.2.28	R11.2.28	株かわでん	東北	CB形	屋内用	150
851	H8.2.28	R6.2.28	R11.2.28	株精美電機製作所	関東	CB形	屋外用	500
852	H8.2.28	R6.2.28	R11.2.28	株精美電機製作所	関東	CB形	屋外用	300
853	H8.2.28	R6.2.28	R11.2.28	新日電機株	関東	PF・S形	屋外用	150
854	H8.2.28	R6.2.28	R11.2.28	新日電機株	関東	PF・S形	屋内用	150
862	H8.6.28	R6.6.28	R11.6.28	荏原電機工業株	関東	CB形	屋内用	500
863	H8.6.28	R6.6.28	R11.6.28	荏原電機工業株	関東	CB形	屋内用	300
864	H8.6.28	R6.6.28	R11.6.28	株白川電機製作所	関東	CB形	屋外用	300
865	H8.6.28	R6.6.28	R11.6.28	株白川電機製作所	関東	CB形	屋内用	300
868	H8.6.28	R5.6.28	R10.6.28	株大日製作所	北陸	PF・S形	屋外用	300
869	H8.6.28	R5.6.28	R10.6.28	株大日製作所	北陸	PF・S形	屋内用	300
874	H8.8.29	R6.8.29	R11.8.29	東和電機工業株	東北	CB形	屋内用	500
875	H8.8.29	R6.8.29	R11.8.29	ナカタ電機株	関東	CB形	屋外用	500
876	H8.8.29	R6.8.29	R11.8.29	ナカタ電機株	関東	CB形	屋内用	500
877	H8.8.29	R6.8.29	R11.8.29	株特立電機製作所	関東	PF・S形	屋外用	300
881	H8.8.29	R5.8.29	R10.8.29	株豊電子工業	中部	CB形	屋外用	1000
882	H8.8.29	R5.8.29	R10.8.29	株豊電子工業	中部	CB形	屋内用	1000
883	H8.8.29	R6.8.29	R11.8.29	株豊電子工業	中部	CB形	屋外用	750
884	H8.8.29	R6.8.29	R11.8.29	株豊電子工業	中部	CB形	屋内用	750
886	H8.8.29	R3.8.29	R8.8.29	株興電舎	九州	PF・S形	屋外用	150
887	H8.10.31	R6.10.31	R11.10.31	ナカタ電機株	関東	CB形	屋内用	300
888	H8.10.31	R4.10.31	R9.10.31	横川コントロール株	関東	CB形	屋内用	150
889	H8.10.31	R4.10.31	R9.10.31	横川コントロール株	関東	PF・S形	屋外用	150
890	H8.10.31	R6.10.31	R11.10.31	河村電器産業株	中部	CB形	屋外用	300
891	H8.10.31	R6.10.31	R11.10.31	株別川製作所	北陸	CB形	屋内用	300
893	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	大和電機産業株	東北	CB形	屋内用	500
894	H8.12.20	R4.12.20	R9.12.20	東和電機工業株	東北	CB形	屋内用	300
895	H8.12.20	R4.12.20	R9.12.20	横川コントロール株	関東	CB形	屋外用	150
897	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	明工産業株	東北	PF・S形	屋外用	150
898	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	明工産業株	東北	PF・S形	屋内用	150
903	H8.12.20	R5.12.20	R10.12.20	愛知電機株	中部	PF・S形	屋外用	150
904	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	大垣電機株	中部	CB形	屋外用	300
905	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	河村電器産業株	中部	CB形	屋外用	750
906	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	河村電器産業株	中部	CB形	屋外用	150
907	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	中立電機株	中部	CB形	屋外用	750
908	H8.12.20	R4.12.20	R9.12.20	中立電機株	中部	PF・S形	屋外用	150
909	H8.12.20	R4.12.20	R9.12.20	中立電機株	中部	PF・S形	屋内用	150
910	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	株別川製作所	北陸	PF・S形	屋外用	150
913	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	株共立電機製作所	九州	CB形	屋外用	500
914	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	株共立電機製作所	九州	CB形	屋内用	500
915	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	株共立電機製作所	九州	CB形	屋外用	400
916	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	株共立電機製作所	九州	CB形	屋内用	400
917	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	株共立電機製作所	九州	CB形	屋外用	300
918	H8.12.20	R6.12.20	R11.12.20	株共立電機製作所	九州	CB形	屋内用	300
920	H9.2.27	R7.2.27	R12.2.27	株ダイニチ	関東	PF・S形	屋外用	150
922	H9.2.27	R7.2.27	R12.2.27	株因幡電機製作所	関西	PF・S形	屋内用	300
923	H9.4.24	R4.4.24	R9.4.24	株勝亦電機製作所	関東	CB形	屋内用	500
924	H9.4.24	R4.4.24	R9.4.24	株勝亦電機製作所	関東	CB形	屋内用	300
926	H9.6.26	R7.6.26	R12.6.26	株共立電機製作所	九州	CB形	屋外用	1000
930	H9.8.27	R7.8.27	R12.8.27	株共立電機製作所	九州	CB形	屋内用	1000
931	H9.8.27	R7.8.27	R12.8.27	株共立電機製作所	九州	CB形	屋外用	750
932	H9.8.27	R7.8.27	R12.8.27	株共立電機製作所	九州	CB形	屋内用	750
935	H9.12.18	R7.12.18	R12.12.18	城東電機産業株	関東	CB形	屋外用	1000
936	H9.12.18	R7.12.18	R12.12.18	城東電機産業株	関東	CB形	屋外用	750
940	H10.4.23	R3.4.23	R8.4.23	株渡辺電機製作所	関東	CB形	屋内用	300
942	H10.6.24	R5.6.24	R10.6.24	ダイシン電機株	中国	CB形	屋外用	700
943	H10.8.26	R5.8.26	R10.8.26	日本電機産業株	関西	CB形	屋外用	2000
944	H10.8.26	R5.8.26	R10.8.26	日本電機産業株	関西	CB形	屋外用	1500
947	H10.10.29	R5.10.29	R10.10.29	株渡辺電機製作所	関東	PF・S形	屋内用	150
948	H10.10.29	R5.10.29	R10.10.29	株共立電機製作所	九州	PF・S形	屋内用	300
955	H11.2.24	R6.2.24	R11.2.24	株パンテック	関東	PF・S形	屋外用	300
956	H11.4.28	R6.4.28	R11.4.28	株かわでん	東北	CB形	屋外用	2000
957	H11.4.28	R6.4.28	R11.4.28	株かわでん	東北	CB形	屋内用	2000
958	H11.4.28	R6.4.28	R11.4.28	株かわでん	東北	CB形	屋外用	1500
959	H11.4.28	R6.4.28	R11.4.28	株かわでん	東北	CB形	屋内用	1500
960	H11.4.28	R6.4.28	R11.4.28	三河電機株	関西	PF・S形	屋外用	300
961	H11.6.23	R6.6.23	R11.6.23	横川コントロール株	関東	CB形	屋外用	750
962	H11.6.23	R6.6.23	R11.6.23	横川コントロール株	関東	CB形	屋内用	750
963	H11.6.23	R6.6.23	R11.6.23	株古川電機製作所	中部	CB形	屋外用	300
964	H11.6.23	R6.6.23	R11.6.23	株古川電機製作所	中部	CB形	屋内用	300
965	H11.6.23	R3.6.23	R8.6.23	内外電機株	関西	CB形	屋外用	750
966	H11.8.27	R6.8.27	R11.8.27	共和電機産業株	東北	CB形	屋外用	500
967	H11.8.27	R6.8.27	R11.8.27	株古川電機製作所	中部	CB形	屋外用	750
968	H11.8.27	R6.8.27	R11.8.27	株古川電機製作所	中部	CB形	屋内用	750
970	H11.8.27	R6.8.27	R11.8.27	株共立電機製作所	九州	PF・S形	屋外用	300

認定番号	初回認定年月日	最終更新認定年月日	有効製造期間満了年月日	製造者名	地区	主遮断装置による区分	設置場所による区分	最大設備容量
975	H12.4.28	R7.4.28	R12.4.28	株共立電機製作所	九州	CB形	屋外用	2000
977	H13.4.26	R3.4.26	R8.4.26	内外電機株	関西	CB形	屋外用	2000
978	H13.4.26	R3.4.26	R8.4.26	内外電機株	関西	CB形	屋外用	1500
985	H14.6.28	R4.6.28	R9.6.28	日本電機産業株	関西	PF・S形	屋内用	250
986	H14.6.28	R4.6.28	R9.6.28	日本電機産業株	関西	PF・S形	屋内用	150
988	H14.12.16	R4.12.16	R9.12.16	河村電器産業株	中部	CB形	屋外用	2000
989	H14.12.16	R4.12.16	R9.12.16	河村電器産業株	中部	CB形	屋外用	1500
990	H14.12.16	R4.12.16	R9.12.16	河村電器産業株	中部	CB形	屋外用	1200
991	H15.2.28	R5.2.28	R10.2.28	株ワイム	東北	CB形	屋外用	2000
992	H15.2.28	R5.2.28	R10.2.28	株ワイム	東北	CB形	屋内用	2000
993	H15.2.28	R5.2.28	R10.2.28	株ワイム	東北	CB形	屋外用	1500
994	H15.2.28	R5.2.28	R10.2.28	株ワイム	東北	CB形	屋内用	1500
995	H15.6.26	R5.6.26	R10.6.26	共和電機産業株	東北	CB形	屋外用	1000
996	H15.6.26	R5.6.26	R10.6.26	共和電機産業株	東北	CB形	屋外用	750
998	H15.8.27	R3.8.27	R8.8.27	大垣電機株	中部	CB形	屋外用	500
999	H15.8.27	R3.8.27	R8.8.27	大垣電機株	中部	CB形	屋内用	500
1000	H15.8.27	R5.8.27	R10.8.27	大垣電機株	中部	CB形	屋外用	150
1001	H15.8.27	R5.8.27	R10.8.27	日東工業株	中部	PF・S形	屋内用	300
1002	H15.8.27	R5.8.27	R10.8.27	日東工業株	中部	PF・S形	屋内用	200
1003	H15.8.27	R5.8.27	R10.8.27	日東工業株	中部	PF・S形	屋内用	150
1004	H15.10.29	R5.10.29	R10.10.29	株新陽社	関東	CB形	屋外用	500
1007	H16.4.26	R4.4.26	R9.4.26	株別川製作所	北陸	CB形	屋外用	750
1008	H16.4.26	R4.4.26	R9.4.26	株別川製作所	北陸	CB形	屋内用	750
1009	H16.4.26	R6.4.26	R11.4.26	株別川製作所	北陸	CB形	屋外用	150
1010	H16.4.26	R6.4.26	R11.4.26	株別川製作所	北陸	CB形	屋内用	150
1011	H16.4.26	R5.4.26	R10.4.26	株別川製作所	北陸	PF・S形	屋内用	150
1013	H17.4.28	R7.4.28	R12.4.28	日本電機産業株	関西	CB形	屋外用	4000
1014	H17.4.28	R7.4.28	R12.4.28	日本電機産業株	関西	CB形	屋外用	3000
1015	H17.4.28	R7.4.28	R12.4.28	日本電機産業株	関西	CB形	屋外用	2500
1017	H18.6.30	R7.6.30	R12.6.30	中立電機株	中部	CB形	屋外用	2000
1018	H18.6.30	R7.6.30	R12.6.30	中立電機株	中部	CB形	屋内用	2000
1019	H18.6.30	R7.6.30	R12.6.30	中立電機株	中部	CB形	屋外用	1500
1020	H18.6.30	R7.6.30	R12.6.30	中立電機株	中部	CB形	屋内用	1500
1021	H18.6.30	R3.6.30	R8.6.30	中立電機株	中部	CB形	屋外用	1200
1022	H18.6.30	R3.6.30	R8.6.30	中立電機株	中部	CB形	屋内用	1200
1023	H18.6.30	R3.6.30	R8.6.30	中立電機株	中部	CB形	屋内用	1000
1024	H18.6.30	R3.6.30	R8.6.30	中立電機株	中部	CB形	屋内用	750
1025	H18.8.31	R3.8.31	R8.8.31	株朝日電機製作所	北海道	CB形	屋外用	500
1026	H18.8.31	R3.8.31	R8.8.31	日本電機株	関東	CB形	屋内用	300
1027	H18.8.31	R3.8.31	R8.8.31	日本電機株	関東	CB形	屋外用	150
1028	H18.10.25	R3.10.25	R8.10.25	株朝日電機製作所	北海道	CB形	屋内用	500
1029	H18.12.14	R3.12.14	R8.12.14	株徳山電機製作所	中国	CB形	屋外用	2000
1031	H18.12.14	R3.12.14	R8.12.14	株徳山電機製作所	中国	CB形	屋外用	750
1036	H19.4.25	R4.4.25	R9.4.25	日本電機産業株	関西	CB形	屋外用	300
1037	H19.4.25	R4.4.25	R9.4.25	日本電機産業株	関西	CB形	屋内用	300
1041	H19.12.20	R4.12.20	R9.12.20	日東工業株	中部	CB形	屋外用	2000
1042	H19.12.20	R4.12.20	R9.12.20	日東工業株	中部	CB形	屋外用	1500
1043	H19.12.20	R4.12.20	R9.12.20	日東工業株	中部	CB形	屋外用	1200
1044	H20.8.29	R5.8.29	R10.8.29	大垣電機株	中部	CB形	屋外用	2000
1045	H20.8.29	R5.8.29	R10.8.29	大垣電機株	中部	CB形	屋外用	1500
1046	H20.8.29	R4.8.29	R9.8.29	日本電機産業株	関西	CB形	屋外用	1250
1047	H20.8.29	R4.8.29	R9.8.29	日本電機産業株	関西	CB形	屋内用	1250
1049	H20.8.29	R4.8.29	R9.8.29	摂陽明正株	四国	CB形	屋内用	500
1050	H21.2.27	R6.2.27	R11.2.27	摂陽明正株	四国	CB形	屋外用	1500
1052	H21.8.26	R6.8.26	R11.8.26	ミヤコ電機株	関東	PF・S形	屋外用	300
1053	H21.12.18	R6.12.18	R11.12.18	中山技術コンサルタント株	北海道	CB形	屋外用	500
1054	H21.12.18	R4.12.18	R9.12.18	東和電機工業株	東北	CB形	屋内用	1000
1055	H21.12.18	R4.12.18	R9.12.18	東和電機工業株	東北	CB形	屋内用	750
1056	H21.12.18	R6.12.18	R11.12.18	エヌシステム株	関東	CB形	屋外用	500
1057	H21.12.18	R6.12.18	R11.12.18	エヌシステム株	関東	CB形	屋外用	300
1058	H22.6.25	R7.6.25	R12.6.25	株ダイニチ	関東	CB形	屋外用	750
1063	H22.10.29	R4.10.29	R9.10.29	株別川製作所	北陸	CB形	屋外用	2000
1064	H22.10.29	R4.10.29	R9.10.29	株別川製作所	北陸	CB形	屋内用	2000
1065	H22.10.29	R7.10.29	R12.10.29	株別川製作所	北陸	CB形	屋外用	1500
1066	H22.10.29	R7.10.29	R12.10.29	株別川製作所	北陸	CB形	屋内用	1500
1067	H23.8.26	R3.8.26	R8.8.26	古川電気工業株	東北	CB形	屋外用	2000
1068	H23.8.26	R3.8.26	R8.8.26	古川電気工業株	東北	CB形	屋内用	2000
1069	H23.8.26	R3.8.26	R8.8.26	古川電気工業株	東北	CB形	屋外用	1500
1070	H23.8.26	R3.8.26	R8.8.26	古川電気工業株	東北	CB形	屋内用	1500
1071	H23.8.26	R3.8.26	R8.8.26	株上和電機	東北	CB形	屋外用	750
1072	H24.6.28	R4.6.28	R9.6.28	新日電機株	関東	CB形	屋外用	2000
1073	H24.6.28	R4.6.28	R9.6.28	株関口電機製作所	関東	CB形	屋外用	500
1074	H24.8.31	R4.8.31	R9.8.31	内山電機工業株	東北	CB形	屋外用	1000
1075	H24.8.31	R4.8.31	R9.8.31	日新電工株	九州	CB形	屋外用	1500
1076	H24.8.31	R4.8.31	R9.8.31	日新電工株	九州	CB形	屋内用	1000
1077	H24.10.25	R4.10.25	R9.10.25	三高電機株	関東	CB形	屋外用	500
1078	H24.10.25	R4.10.25	R9.10.25	摂陽明正株	四国	CB形	屋外用	1000
1079	H24.12.21	R4.12.21	R9.12.21	東和電機工業株	東北	CB形	屋外用	1500
1080	H24.12.21	R4.12.21	R9.12.21	日新電工株	九州	CB形	屋外用	2000
1081	H24.12.21	R4.12.21	R9.12.21	日新電工株	九州	CB形	屋外用	1000
1082	H25.2.22	R5.2.22	R10.2.22	株ダイニチ	関東	PF・S形	屋外用	300
1083	H25.4.25	R5.4.25	R10.4.25	共和電機産業株	東北	CB形	屋外用	1500
1084	H25.8.30	R5.8.30	R10.8.30	日新電工株	九州	CB形	屋内用	750

認定番号	初回認定年月日	最終更新認定年月日	有効製造期間満了年月日	製造者名	地区	主遮断装置による区分	設置場所による区分	最大設備容量
1085	H25.12.20	R5.12.20	R10.12.20	共和電機産業(株)	東北	CB形	屋外用	2000
1086	H26.2.28	R6.2.28	R11.2.28	株白川電機製作所	関東	CB形	屋外用	1500
1087	H26.2.28	R6.2.28	R11.2.28	株白川電機製作所	関東	CB形	屋外用	2000
1088	H26.4.25	R6.4.25	R11.4.25	日本電機㈱	関東	CB形	屋内用	500
1089	H26.6.27	R6.6.27	R11.6.27	明工産業(株)	東北	CB形	屋外用	750
1090	H26.8.29	R6.8.29	R11.8.29	株ダイニチ	関東	CB形	屋外用	500
1091	H26.10.27	R6.10.27	R11.10.27	宇賀神電機(株)	関東	CB形	屋外用	2000
1092	H26.10.27	R6.10.27	R11.10.27	宇賀神電機(株)	関東	CB形	屋外用	750
1093	H26.10.27	R6.10.27	R11.10.27	株白川電機製作所	関東	PF・S形	屋外用	300
1094	H26.10.27	R6.10.27	R11.10.27	日本電機㈱	関東	PF・S形	屋外用	300
1096	H27.6.26	R7.6.26	R12.6.26	株ダイニチ	関東	CB形	屋外用	2500
1097	H27.6.26	R7.6.26	R12.6.26	株特立電機製作所	関東	CB形	屋内用	1500
1100	H27.12.18	R7.12.18	R12.12.18	城東電機産業(株)	関東	PF・S形	屋外用	300
1101	H28.2.26	R8.2.26	R13.2.26	株白川電機製作所	関東	PF・S形	屋内用	300
1102	H28.4.22	R3.4.22	R8.4.22	株ダイニチ	関東	CB形	屋外用	1000
1103	H28.4.22	R3.4.22	R8.4.22	関西エナジス(株)	関西	PF・S形	屋外用	300
1104	H28.6.24	R3.6.24	R8.6.24	株ダイニチ	関東	CB形	屋外用	300
1105	H28.6.24	R3.6.24	R8.6.24	株大日製作所	北陸	CB形	屋外用	2000
1106	H28.6.24	R3.6.24	R8.6.24	株大日製作所	北陸	CB形	屋内用	2000
1107	H28.6.24	R3.6.24	R8.6.24	株大日製作所	北陸	CB形	屋外用	1500
1108	H28.6.24	R3.6.24	R8.6.24	株大日製作所	北陸	CB形	屋内用	1500
1109	H28.8.26	R3.8.26	R8.8.26	新日電機㈱	関東	CB形	屋外用	1500
1110	H28.8.26	R3.8.26	R8.8.26	城東電機産業(株)	関東	CB形	屋内用	300
1111	H28.8.26	R3.8.26	R8.8.26	株日新電機製作所	中部	CB形	屋外用	1500
1112	H29.4.28	R4.4.28	R9.4.28	株白川電機製作所	関東	PF・S形	屋外用	150
1113	H29.4.28	R4.4.28	R9.4.28	関西エナジス(株)	関西	CB形	屋外用	1000
1114	H29.4.28	R4.4.28	R9.4.28	関西エナジス(株)	関西	CB形	屋外用	750
1115	H29.4.28	R4.4.28	R9.4.28	日本電機産業(株)	関西	CB形	屋内用	500
1116	H29.6.30	R4.6.30	R9.6.30	株白川電機製作所	関東	CB形	屋外用	750
1117	H29.6.30	R4.6.30	R9.6.30	株白川電機製作所	関東	CB形	屋内用	750
1118	H29.6.30	R4.6.30	R9.6.30	関西エナジス(株)	関西	CB形	屋外用	500
1119	H29.8.25	R4.8.25	R9.8.25	エヌシステム(株)	関東	CB形	屋外用	1000
1120	H30.2.23	R5.2.23	R10.2.23	日本電機産業(株)	関西	PF・S形	屋外用	300
1122	H30.6.29	R5.6.29	R10.6.29	株徳山電機製作所	中国	CB形	屋外用	1000
1123	H30.8.31	R5.8.31	R10.8.31	工藤電設(株)	九州	CB形	屋外用	750
1124	H30.8.31	R5.8.31	R10.8.31	工藤電設(株)	九州	CB形	屋外用	500
1125	H30.10.26	R5.10.26	R10.10.26	株白川電機製作所	関東	CB形	屋内用	2000
1126	H30.10.26	R5.10.26	R10.10.26	クシダ工業(株)	関東	CB形	屋外用	1500
1127	H30.12.14	R5.12.14	R10.12.14	城東電機産業(株)	関東	CB形	屋内用	750
1128	H31.2.22	R6.2.22	R11.2.22	城東電機産業(株)	関東	CB形	屋内用	1000
1129	H31.2.22	R6.2.22	R11.2.22	三高電機㈱	関東	CB形	屋外用	750
1130	R1.8.30	R6.8.30	R11.8.30	株三陽製作所	北陸	PF・S形	屋外用	300
1131	R1.10.25	R6.10.25	R11.10.25	株勝亦電機製作所	関東	PF・S形	屋外用	300
1132	R1.10.25	R6.10.25	R11.10.25	株勝亦電機製作所	関東	PF・S形	屋外用	150
1133	R2.4.24	R7.4.24	R12.4.24	株因幡電機製作所	関東	CB形	屋外用	500
1134	R2.6.26	R7.6.26	R12.6.26	株白川電機製作所	関東	CB形	屋内用	1500
1135	R2.6.26	R7.6.26	R12.6.26	株三陽製作所	北陸	CB形	屋外用	750
1136	R2.8.28	R7.8.28	R12.8.28	株因幡電機製作所	関東	PF・S形	屋外用	300
1138	R2.12.18	R7.12.18	R12.12.18	工藤電設(株)	九州	PF・S形	屋外用	300
1139	R3.2.26	R8.2.26	R13.2.26	東邦電気(株)	関東	CB形	屋外用	500
1140	R3.10.29		R8.10.29	新日電機㈱	関東	CB形	屋内用	500
1141	R3.10.29		R8.10.29	新日電機㈱	関東	PF・S形	屋内用	300
1142	R4.2.25		R9.2.25	関西エナジス(株)	関西	CB形	屋外用	1500
1143	R4.4.22		R9.4.22	株上和電機	東北	CB形	屋外用	500
1144	R4.6.24		R9.6.24	株上和電機	東北	CB形	屋外用	1000
1145	R5.2.24		R10.2.24	内外電機(株)	関西	PF・S形	屋外用	250
1146	R5.6.30		R10.6.30	河野電気(株)	九州	CB形	屋外用	150
1147	R5.10.26		R10.10.26	泰和電気工業(株)	関東	CB形	屋内用	300
1148	R6.4.25		R11.4.25	泰和電気工業(株)	関東	CB形	屋外用	1500
1149	R6.4.25		R11.4.25	株新陽社	関東	PF・S形	屋外用	150
1150	R7.6.26		R12.6.26	株三陽製作所	北陸	PF・S形	屋外用	150
1151	R7.8.28		R12.8.28	宇賀神電機(株)	関東	CB形	屋内用	600